



English

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, D-Link Corporation declares that:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 2011/65/EU (RoHS).

For the evaluation of the compliance with these directives, the following standards are applied:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Safety
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Restriction of Hazardous Substances
EN 50581: 2012

The TCF file is located at:
Company Name: D-Link (Deutschland) GmbH
Address: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

The following importer/manufacturer is responsible for this declaration:
Company Name: D-Link Corporation
Company Address: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telephone: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Person responsible for this declaration:
Name: Adams Cheng
Title: Director, Quality System Div.
Date and Place of Issue: 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Legal Signature: Adams

Bulgarian [България]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото D-Link Corporation декларира, че:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

е в съответствие с основните изисквания и други съответни регламенти на директивите 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) и 2011/65/EU (RoHS).

При оценка на съответствието с тези директиви са приложени следните стандарти:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Безопасност
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Ограничаване на опасни вещества
EN 50581: 2012

TCF документът се намира в:
Име на компанията: D-Link (Deutschland) GmbH
Адрес: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Следният местен вносител/производител носи отговорност за тази декларация:
Име на компанията: D-Link Corporation
Адрес на компанията: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Телефон: +886-2-66000123
Факс: +886-2-87914797

Лице, отговорно за настоящата декларация:
Име: Adams Cheng
Титла: Директор, Отдел за качество на системите.
Дата и място на издаване: 2018/09/20 - Тайпей (Тайван)
Подпис: Adams

Czech [Česky]

Prohlášení o shodě

D-Link Corporation tímto prohlašuje, že:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) a 2011/65/EU (RoHS).

Pro hodnocení shody s těmito směrnici byly použity následující normy:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Bezpečnost
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Omezení nebezpečných látek
EN 50581: 2012

Soubor TCF je umístěn na:
Název společnosti: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresa: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Německo

Za toto prohlášení zodpovídá následující dovozce/výrobce:
Název společnosti: D-Link Corporation
Adresa společnosti: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Osoba odpovědná za prohlášení:
Jméno: Adams Cheng
Funkce: Ředitel, oddělení Quality System
Datum a místo vydání: 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Podpis: Adams

Croatian [Hrvatski]

IZJAVA O SUKLADNOSTI

D-Link Corporation ovim putem izjavljuje da je:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktiva 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) i 2011/65/EU (RoHS).

Za ocjenu sukladnosti ovih uređaja primijenjeni su sljedeći standardi:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Sigurnost
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Ograničenja opasnih tvari
EN 50581: 2012

TCF datoteka nalazi se u:
Naziv tvrtke: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresa: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Njemačka

Za ovu izjavu odgovoran je sljedeći uvoznik/proizvođač:
Naziv tvrtke: D-Link Corporation
Firmaadresa: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajvan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Osoba odgovorna za ovu deklaraciju:
Naziv: Adams Cheng
Titula: Direktor odjela za kvalitetu
Datum i mjesto izdavanja: 2018/09/20 - Taipei (Tajvan)
Pravni potpis: Adams

Danish [Dansk]

KONFORMITETSERKLÆRING

D-Link Corporation erklærer herved, at:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) og 2011/65/EU (RoHS).

Ved evalueringen af disse direktivers overholdelse er følgende standarder anvendt:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Sikkerhed
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Begrænsning af farlige stoffer
EN 50581: 2012

TCF-filen findes hos:
Firmanavn: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse: Schwalbacher Strasse 74, D-65760 Eschborn, Germany

Følgende importør/producent er ansvarlig for denne erklæring:
Firmanavn: D-Link Corporation
Firmaadresse: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Bedrøftsadres: +886-2-66000123
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Ansvarlig person for denne erklæring:
Navn: Adams Cheng
Titel: Direktør, Kvalitetssystemafdelingen
Date og sted for udgivelsen: 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Underskrift: Adams

Dutch [Nederlands]

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart D-Link Corporation dat:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorzieningen van de richtlijnen 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) en 2011/65/EU (RoHS).

De volgende normen worden toegepast voor de evaluatie over de naleving van deze richtlijnen:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Veiligheid
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Beperking van gevaarlijke stoffen
EN 50581: 2012

Het TCF-bestand bevindt zich in:
Yhtiön nimi: D-Link (Deutschland) GmbH
Adres: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Duitsland

De volgende importeur/fabrikant is verantwoordelijk voor deze verklaring:
Naam organisatie: D-Link Corporation
Bedrijfsadres: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefoon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Persoon verantwoordelijk voor deze verklaring:
Naam: Adams Cheng
Titel: Directeur, afd. Kwaliteitstelsysteem
Datum en plaats van aflevering: 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Wettelijke handtekening: Adams

Finnish [Suomi]

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

D-Link Corporation täten vakuuttaa, että:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

on direktiivien 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) ja 2011/65/EU (RoHS) olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.

Arvioitaessa näiden direktiivien vaatimusten mukaisuutta sovelletaan seuraavia standardeja:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Turvallisuus
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Vaarallisten aineiden rajoitukset
EN 50581: 2012

Tekninen rakennetiedosto on saatavilla osoitteesta:
Yhtiön nimi: D-Link (Deutschland) GmbH
Osoite: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Saksa

Seuraava maahantuojaja/valmistaja on vastuussa tästä vakuutuksesta:
Yhtiön nimi: D-Link Corporation
Yhtiön osoite: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Puhelin: +886-2-66000123
Faksi: +886-2-87914797

Tästä vakuutuksesta vastuussa oleva henkilö:
Nimi: Adams Cheng
Toimi: Johtaja, Laatuajustelmaosasto
Julkaissun päivämäärä ja paikka: 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Lainvoimainen allekirjoitus: Adams

French [Français]

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, D-Link Corporation déclare que :

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions applicables des directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) et 2011/65/EU (RoHS).

Les normes suivantes sont appliquées pour évaluer la conformité à ces directives :

CEM
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Sécurité
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Utilisation limitée de substances dangereuses
EN 50581: 2012

Le fichier TCF se trouve à l'emplacement suivant :
Nom de l'entreprise : D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse : Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Allemagne

L'importateur/fabricant suivant est responsable de la présente déclaration :
Nom de l'entreprise : D-Link Corporation
Adresse de l'entreprise : 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Téléphone : +886-2-66000123
Télécopie : +886-2-87914797

Personne responsable de la présente déclaration :
Nom : Adams Cheng
Titre : Director, Quality System Div.
Date et lieu d'émission : 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Signature légale : Adams

German [Deutsch]

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt die D-Link Corporation:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen geltenden Bestimmungen der EU-Richtlinien 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) und 2011/65/EU (RoHS).

Die folgenden Normen/Standards werden für die Bewertung der Einhaltung dieser Richtlinien angewandt:

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Sicherheit
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)
EN 50581: 2012

Speicherort der TCF-Datei ist:
Unternehmen: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Die Verantwortung für diese Erklärung liegt bei dem folgenden Importeur/
Hersteller:
Unternehmen: D-Link Corporation
Anschrift des Unternehmens: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Die für diese Erklärung verantwortlich zeichnende Person:
Name: Adams Cheng
Titel: Director, Quality System Div.
Datum und Ort der Ausstellung : 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Rechtsgültige Unterschrift: Adams

Greek [Ελληνικά]

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η D-Link Corporation δηλώνει ότι:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) και 2011/65/EU (RoHS).

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες, εφαρμόζονται τα εξής πρότυπα:

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Ασφάλεια
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Περιορισμός χρήσης επικίνδυνων ουσιών
EN 50581: 2012

Το αρχείο TCF διατίθεται από την εταιρεία:
Όνομα εταιρείας: D-Link (Deutschland) GmbH
Διεύθυνση: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Υπεύθυνος για την παρούσα δήλωση είναι ο εξής εισαγωγέας/κατασκευαστής:
Όνομα εταιρείας: D-Link Corporation
Διεύθυνση εταιρείας: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Τηλέφωνο: +886-2-66000123
Φαξ: +886-2-87914797

Υπεύθυνο άτομο για την παρούσα δήλωση:
Όνομα: Adams Cheng
Τίτλος: Διευθυντής, Τμήμα συστημάτων ποιότητας
Ημερομηνία και τόπος έκδοσης: 2018/09/20 - Ταϊπέι (Ταϊβάν)
Νομότητα υπογραφή: Adams

Hungarian [Magyar]

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel a D-Link Corporation kijelenti, hogy:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

mindenben megfelel a 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) és 2011/65/EU (RoHS) irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A rendelveknek való megfelelésért kiértékeléshez az alábbi szabványok alkalmazására került sor:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Biztonság
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Veszélyes anyagok korlátozása
EN 50581: 2012

A TCF fájl itt található:
Vállalat neve: D-Link (Deutschland) GmbH
Cím: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Németország

Ezért a nyilatkozatért a következő importőr/gyártó a felelős:
Vállalat neve: D-Link Corporation
Vállalat címe: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajvan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Az ezért a nyilatkozatért felelős személy:
Név: Adams Cheng
Beosztás: Igazgató, Minőségrendszer div.
Kiadás dátuma és helye: 2018/09/20 - Tajpei (Tajvan)
Törvényes aláírás: Adams



Icelandic [Íslenska]

SAMRÆMISYFIRLÝING

D-Link Corporation lýsir því hér með yfir að:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

er í samræmi við grundvallarkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) og 2011/65/EU (RoHS).

Eftirfarandi stöðlum er beitt til að meta fylgni við þessar tilskipanir:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Öryggi
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Takmarkanir vegna hættulegra efna
EN 50581: 2012

TCF-skráin er á:
Nafn fyrirtækis: D-Link (Deutschland) GmbH
Heimilisfang: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Þýskaland

Eftirfarandi innflutningsaðili/frameiðandi ber ábyrgð á þessari yfirlýsingu:

Nafn fyrirtækis: D-Link Corporation
Heimilisfang fyrirtækis: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Sími: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Aðili ábyrgur fyrir þessari yfirlýsingu:

Nafn: Adams Cheng
Titill: Forstjóri, gæðasvið
Dagsetning og útgáfustaður: 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Lögleg undirskrift:

Italian [Italiano]

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, D-Link Corporation dichiara che:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS).

Per la valutazione della conformità con le direttive di cui sopra, sono stati applicati i seguenti standard:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Sicurezza
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Restrizione dell'uso di sostanze pericolose
EN 50581: 2012

Il file TCF si trova presso:
Nome società: D-Link (Deutschland) GmbH
Indirizzo: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germania

Il seguente importatore/produttore è responsabile della presente dichiarazione:
Nome società: D-Link Corporation
Indirizzo aziendale: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefono: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Persona responsabile della presente dichiarazione:

Nome: Adams Cheng
Titolo: Direttore, Div. Sistema di qualità
Data e luogo di emissione: 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Firma legale:

Maltese [Malti]

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ

Þ'dan, D-Link Corporation tiddikjara li:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

huwa f'konformità mar-rekvizítii essenzzjali u dispozizzjonijiet rilevanti ohra tad-direttivi 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) u 2011/65/EU (RoHS).

Ghall-valutazzjoni tal-konformità ma' dawn id-direttivi, l-istandards li ghejjin huma applikati:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Sigurtà
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Restrizzjoni ta' Sustanzi Perikolużi
EN 50581: 2012

Il-fajl TCF jinsab fi:
Isem il-Kumpanija: D-Link (Deutschland) GmbH
Indirizzo: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, il-Germanja

L-importatur/manifattur li ghej huwa responsabbli ghal din id-dikjarazzjoni:
Isem il-Kumpanija: D-Link Corporation
L-Indirizz tal-Kumpanija: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, it-Tajwan
Telefont: +886-2-66000123
Feks: +886-2-87914797

Persuna responsabbli ghal din id-dikjarazzjoni:

Isem: Adams Cheng
Titlu: Direttore, Div. tas-Sistema tal-Kwalità
Data u Post tal-Hruġ: 2018/09/20 - Taipei (It-Tajwan)
Firma Legali:

Norwegian [Norsk]

KONFORMITETSERKLÆRING

D-Link Corporation erklærer herved at:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) og 2011/65/EU (RoHS).

For evalueringen av samsvar med disse direktivene er følgende standarder benyttet:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Sikkerhet
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Begrensning av farlige stoffer
EN 50581: 2012

TCF-filen finnes hos:
Firmanavn: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Tyskland

Følgende importør/producent er ansvarlig for denne erklæringen:
Firmanavn: D-Link Corporation
Firmaadresse: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Person som er ansvarlig for denne erklæringen:

Navn: Adams Cheng
Tittel: Direktør, avd. kvalitetssystemer
Dato og sted for utstedelse: 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Juridisk signatur:

Polish [Polski]

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma D-Link Corporation niniejszym oświadcza, że produkt:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

jest zgodny z istotnymi wymaganiami i odpowiednimi postanowieniami dyrektyw 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) i 2011/65/EU (RoHS).

W celu oceny zgodności z powyższymi dyrektywami stosowane są normy z następującego zakresu:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Bezpieczeństwo
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

RoHS
EN 50581: 2012

Plik TCF znajduje się w następującej lokalizacji:
Nazwa firmy: D-Link (Deutschland) GmbH
Adres: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Niemcy

Za niniejszą deklarację odpowiedzialni są następujący importerzy/producenti:
Nazwa firmy: D-Link Corporation
Adres siedziby firmy: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajwan
Numer telefonu: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie niniejszej deklaracji:

Imię i nazwisko: Adams Cheng
Stanowisko: Kierownik działu systemów jakości
Data i Miejsce wydania: 2018/09/20 - Tajpej (Tajwan)
Podpis mający moc prawną:

Portuguese [Português]

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Desta forma, a D-Link Corporation declara que:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS).

Para a avaliação da conformidade com estas diretivas, aplicam-se as normas seguintes:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Segurança
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Restrição de Substâncias Perigosas
EN 50581: 2012

O ficheiro TCF está localizado em:
Nome da empresa: D-Link (Deutschland) GmbH
Morada: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Alemanha

O importador/fabricante seguinte é responsável por esta declaração:
Nome da empresa: D-Link Corporation
Morada da empresa: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefone: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Pessoa responsável por esta declaração:

Nome: Adams Cheng
Cargo: Diretor, Div. Sistema de Qualidade
Data e lugar de emissão: 2018/09/20 - Taipé (Taiwan)
Assinatura legal:

Romanian [Română]

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, D-Link Corporation declară că:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) și 2011/65/EU (RoHS).

Pentru evaluarea conformității cu aceste directive se aplică următoarele norme:

CEM
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Siguranță
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Restricționarea substanțelor periculoase
EN 50581: 2012

Dosarul cu caracteristicile tehnice se găsește la:
Nume companie: D-Link (Germania) GmbH
Adresă: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Deutschland

Următorul importator/producer este responsabil pentru această declarație:
Nume companie: D-Link Corporation
Adresă companie: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Persoană responsabilă pentru această declarație:

Nume: Adams Cheng
Funcție: Director, Div. Sisteme de calitate
Data și locul în care a apărut problema: 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Semnătură legală:

Slovak [Slovenský]

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, spoločnosť D-Link Corporation, vyhlasuje, že:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) a 2011/65/EU (RoHS).

Pri overení zhody s týmito smernicami boli použité nasledujúce normy:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Bezpečnosť
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Zníženie dopadu nebezpečných látok
EN 50581: 2012

Súbor TCF sa nachádza na:
Názov spoločnosti D-Link Corporation
Adresa: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Nemecko

Za toto vyhlásenie zodpovedá nasledujúci dovozca alebo výrobca:
Ime podjetja: D-Link Corporation
Naslov podjetja: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajska
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Osoba zodpovedná za toto vyhlásenie:

Meno: Adams Cheng
Funkcia: Riaditeľ divízie kvality systému
Dátum a miesto vydania: 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Podpis:

Slovenian [Slovenski]

Izjava o skladnosti

Družba D-Link Corporation s tem izjavlja da je:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi določili direktiv 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) in 2011/65/EU (RoHS).

Za oceno skladnosti s temi direktivami so uporabljeni naslednji standardi:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Varnost
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Omejitev nevarnih snovi
EN 50581: 2012

TFC datoteka se nahaja v:
Ime podjetja: D-Link (Deutschland) GmbH
Naslov: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Nemčija

Za to izjavo je odgovoren naslednji uvoznik/proizvajalec:
Ime podjetja: D-Link Corporation
Naslov podjetja: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajska
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-87914797

Oseba, odgovorna za to izjavo:

Ime: Adams Cheng
Naslov: Direktor oddelka za raziskavo in razvoj ter zagotavljanje kakovosti
Datum in mesto izdaje: 2018/09/20 - Taipei (Tajska)
Pravni podpis:

Spanish [Español]

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, D-Link Corporation declara lo siguiente:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) y 2011/65/EU (RoHS).

De cara a evaluar su conformidad con estas directivas, se toman como referencia los siguientes estándares:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Seguridad
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Restricción de sustancias peligrosas
EN 50581: 2012

El archivo TCF se ubica en:
Nombre de la empresa: D-Link (Deutschland) GmbH
Dirección: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Alemania

El importador/fabricante que aparece a continuación asume la responsabilidad exclusiva de esta declaración:
Nombre de la empresa: D-Link Corporation
Dirección de la empresa: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwán
Teléfono: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Identificación del declarante:

Nombre: Adams Cheng
Título: Director de la División de sistema de calidad
Lugar y fecha de emisión: 2018/09/20 - Taipei (Taiwán)
Firma legal:

Swedish [Svenska]

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

D-Link Corporation försäkras härmed att:

DGS-3000-52L, 48 10/100/1000 GE + 4 SFP management switch

uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelserna i direktiv 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) och 2011/65/EU (RoHS).

För utvärdering av överensstämmelsen med dessa direktiv används följande standarder:

EMC
EN 55032: 2012+AC:2013, Class A; EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013; EN 50024: 2010

Säkerhet
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Begränsning av farliga ämnen
EN 50581: 2012

TCF-filen finns i:
Företagsnamn: D-Link (Deutschland) GmbH
Adress: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Tyskland

Följande importör/tillverkare är ansvarig för denna försäkran:
Företagsnamn: D-Link Corporation
Företagsadress: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-87914797

Person ansvarig för denna försäkran:

Namn: Adams Cheng
Titel: Chef, Quality System Div.
Datum och plats för utgivning: 2018/09/20 - Taipei (Taiwan)
Namnteckning: