



English

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, D-Link Corporation declares that:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directives 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) and 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). The device firmware is available at http://www.dlink.com/cedoc

For the evaluation of the compliance with these directives, the following standards are applied:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spectrum & Health EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Safety EN 62368-1: 2014+A11:2017 Energy Efficiency REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Restriction of Hazardous Substances EN IEC 63000: 2018

The TCF file is located at: Company Name: D-Link (Deutschland) GmbH Address: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Person responsible for this declaration:

Name: Jerry Chuan Title: AVF Product Design & Integration Mgt. Div. Date and Place of Issue: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)

Ver. 1.00



Bulgarian [България]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото D-Link Corporation декларира, че:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Ассесорни/компонент: Кабели

е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на директивите 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) и 2011/65/EC & (EU)2015/863 (RoHS). Фирмуният за устроето е наличен на http://www.dlink.com/cedoc

При оценка на съответствието с тези директиви са приложени следните стандарти:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Спектър и здраве EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Безопасност EN 62368-1: 2014+A11:2017


Енергийна ефективност REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Ограничаване на опасни вещества EN IEC 63000: 2018

TCF документът се намира в: Име на компанията: D-Link (Deutschland) GmbH Address: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Лице, отговорно за настоящата декларация:

Name: Jerry Chuan Title: AVF Product Design & Integration Mgt. Div. Date and Place of Issue: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)



Czech [Česky]

Prohlášení o shodě

D-Link Corporation tímto prohlašuje, že:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Přístroj/komponenta: Kabely

vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Firmware zařízení je k dispozici na http://www.dlink.com/cedoc

Pro hodnocení shody s těmito směrnici byly použity následující normy:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spektrum a zdraví EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Bezpečnost EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energetická účinnost REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Omezení nebezpečných látek EN IEC 63000: 2018

Soubor TCF je umístěn na: Název společnosti: D-Link (Deutschland) GmbH Address: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Německo

Osoba odpovědná za prohlášení: Jméno: Jerry Chuan Titule: AVF, Oddělení Produktového Designu & Integrovaného Managementu Datum a místo vydání: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)



Croatian [Hrvatski]

IZJAVA O SUKLADNOSTI

D-Link Corporation ovim putem izjavljuje da je:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Pribor/komponenta: Kabeli

eri u potpunosti u skladu s zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Firmware uređaja dostupan je na: http://www.dlink.com/cedoc

Za ocjenu sukladnosti ovih uređaja primijenjeni su sljedeći standardi:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spekter i zdravlje EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Sigurnost EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energetska učinkovitost REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Ograničenja opasnih tvari EN IEC 63000: 2018

TCF datoteka nalazi se u: Naziv tvrtke: D-Link (Deutschland) GmbH Address: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Njemačka

Osoba odgovorna za ovaj deklaraciju: Naziv: Jerry Chuan Titule: Zastupnik potpredsjednika, odjel za dizajn proizvoda i upravljanje integracijama Datum i mjesto izdavanja: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)



Danish [Dansk]

KONFORMITETSERKLÆRING

D-Link Corporation erklærer herved, at:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Tilbehørskomponent: Kabler

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) og 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Enhedens firmware kan hentes på http://www.dlink.com/cedoc

Ved evalueringen af disse direktiver overholdelse er følgende standarder anvendt:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spektrum & sundhed EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Sikkerhed EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energieffektivitet REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Begrænsning af farlige stoffer EN IEC 63000: 2018

TCF-filen findes hos: Firma-navn: D-Link (Deutschland) GmbH Address: Schwalbacher Strasse 74, D-65760 Eschborn, Germany

Ansvarlig person for denne erklæring: Navn: Jerry Chuan Titel: AVF, produktdesign & adm. af integration Div. Dato og sted for udgivelse: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)



Dutch [Nederlands]

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart D-Link Corporation dat:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Accessoires/component: Kabels

voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) en 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). De firmware van het apparaat is verkrijgbaar op http://www.dlink.com/cedoc

De volgende normen worden toegepast voor de evaluatie van de naleving van deze richtlijn(en):

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spectrum & Gezondheid EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Veiligheid EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energiebesparing REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Beperking van gevaarlijke stoffen EN IEC 63000: 2018

Het TCF-bestand bevindt zich in: Naam organisatie: D-Link (Deutschland) GmbH Address: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Duitsland

Person verantwoordelijk voor deze verklaring: Naam: Jerry Chuan Titel: AVF, Productontwerp en integratiebeheer afd. Datum en plaats van aflevering: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)



Finnish [Suomi]

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

D-Link Corporation täten vakuuttaa, että:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Liisvarustus/osa: Kaapelit

on direktiivien 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) ja 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS) olennaisien vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. Laitteen laiteohjelma on saatavilla osoitteessa http://www.dlink.com/cedoc

Arvioitessa näiden direktiivien vaatimusten mukaista sovelletaan seuraavia standardeja:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Ympäristö ja terveys EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Turvallisuus EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energiatohkuus REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Vaarallisten aineiden rajoitukset EN IEC 63000: 2018

Tekninen rakennedoksto on saatavilla osoitteesta: Yhtiön nimi: D-Link (Deutschland) GmbH Osoite: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Saksa

Tästä vakuutuksesta vastuussa oleva henkilö: Nimi: Jerry Chuan Toimi: Varapääjohtaja, tuotesuunnittelun ja integroinnin hallinnan divisiolla

Laivoittamaton allekirjoitus:



French [Français]

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, D-Link Corporation déclare que :

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Accessoires / Composants : Câbles

est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions des directives 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) et 2011/65/EU & (UE)2015/863 (RoHS). Le microprogramme du périphérique est disponible sur http://www.dlink.com/cedoc

Les normes suivantes sont appliquées pour évaluer la conformité à ces directives :

CEM EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spectre et santé EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017


Sécurité EN 62368-1: 2014+A11:2017

Efficacité énergétique REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Utilisation limitée de substances dangereuses EN IEC 63000: 2018

Le fichier TCF se trouve à l'emplacement suivant : Nom de l'entreprise : D-Link (Deutschland) GmbH Adresse : Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Allemagne

Personne responsable de la présente déclaration : Nom : Jerry Chuan Titre : AVF, service conception et gestion de l'intégration Date et lieu d'émission : 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)



German [Deutsch]

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die D-Link Corporation:

DBA-X1230P Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Zubehör/Komponente: Kabel

entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen geltenden Bestimmungen der EU-Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) und 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Die Firmware für das Gerät ist auf der Website http://www.dlink.com/cedoc erhältlich.

Die folgenden Normen/Standards werden für die Bewertung der Einhaltung dieser Richtlinien angewandt:

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Funkfrequenz & Gesundheit EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Sicherheit EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energieeffizienz REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) EN IEC 63000: 2018

Speicherort der TCF-Datent ist: Unternehmen: D-Link (Deutschland) GmbH Adresse: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Die für diese Erklärung verantwortliche zeichnende Person: Name: Jerry Chuan Titel: AVF, Product Design & Integration Mgt. Div. Datum und Ort der Ausstellung : 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)



Greek [Ελληνικά]

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η D-Link Corporation δηλώνει ότι:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Εξοπλισμός/συστάματα: Καλώδια

πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Η firmware του συσκευής είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία http://www.dlink.com/cedoc

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες, εφαρμόζονται τα εξής πρότυπα:

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Φάσμα ραδιοσυχνότητας και υγεία EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Ασφάλεια EN 62368-1: 2014+A11:2017

Ενεργειακή απόδοση REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Περιορισμός χρήσης επικίνδυνων ουσιών EN IEC 63000: 2018

Το αρχείο TCF διατίθεται από την εταιρεία: Όνομα εταιρείας: D-Link (Deutschland) GmbH Διεύθυνση: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germany

Υπεύθυνος για την παρούσα δήλωση είναι ο εξής συστατικός/κατοικιστικός: Όνομα εταιρείας: D-Link Corporation Διεύθυνση εταιρείας: 289 Shinshu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan



Hungarian [Magyar]

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel a D-Link Corporation kijelenti, hogy:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Tartozékok / alkatrészek: Kábel

mindenben megfelel a 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) és 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS) irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezésének. Az eszköz firmware elérhető a http://www.dlink.com/cedoc weboldalon.

A rendeltetéknél való megfeleléssel járó kiterjedésekre az alábbi szabványok alkalmazására került sor:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spektrum és Egészség EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Biztonság EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energiatartósság REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Veszélyes anyagok korlátozása EN IEC 63000: 2018

A TCF fájl itt található: Vállalat neve: D-Link (Deutschland) GmbH Cím: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Németország

Ezért a nyilatkozatért felelős személy: Név: Jerry Chuan Cím: AVF, terméktervezés és integrációkezelési részleg Dátum és helye: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)



Icelandic [Íslenska]

SAMRÆMISYFIRLÝSING

D-Link Corporation lýsir þér hér með yfir að:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Fylgihlutur/hlutur: Snúrur

er í samræmi við grunnvallarkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ESB (RED), 2009/125/EF (ErP) og 2011/65/ESB & (ESB)2015/863 (RoHS). Fastiútarúttú tekis er fánálgjafur http://www.dlink.com/cedoc

Eftirfarandi stöðlum er beitt til að meta fylgni við þessar tilskipanir:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Táknir og heila EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Öryggi EN 62368-1: 2014+A11:2017

Orkuskipti REG (EC) No 1275/2008; REG (EU) No 801/2013

Takmarkanir vegna hattulegra efna EN IEC 63000: 2018

TCF-skýrin er: Nafn fyrirtækis: D-Link (Deutschland) GmbH Heimfangi: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Þýskaland

Eftirfarandi innflutningsálfir/frameskiptandi þer ábyrgð á þessari yfirlýsingu: Nafn fyrirtækis: D-Link Corporation Heimfangi fyrirtækis: 289 Shinshu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan



Italian [Italiano]

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, D-Link Corporation dichiara che:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Accessori/Componente: Cavi

È conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) e 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). Il firmware del dispositivo è disponibile sul sito <http://www.dlink.com/cedoc>

Per la valutazione della conformità con le direttive di cui sopra, sono stati applicati i seguenti standard:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spectrum & Health EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Sicurezza EN 62368-1: 2014+A11:2017

Efficienza energetica REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013

Restrizione dell'uso di sostanze pericolose EN IEC 63000: 2018

Il file TCF si trova presso:

Nome società: D-Link (Deutschland) GmbH
Indirizzo: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germania

Il seguente importatore/produttore è responsabile della presente dichiarazione:

Nome società: D-Link Corporation
Indirizzo aziendale: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefono: +886-2-66000123
Fax: +886-2-66009898

Persona responsabile della presente dichiarazione:
Nome: Jerry Chiu
Titolo: AVP, Div. Design prodotti e Gestione integrazione

Data e luogo di emissione: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)
Firma legale:



Slovak [Slovensky]

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, spoločnosť D-Link Corporation, vyhlasuje, že:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Príslušenstvo/Component: Káble

Je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) a 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). Firmvér pomocník je k dispozícii na webovej stránke <http://www.dlink.com/cedoc>

Pri overení zhody s týmito smernicami boli použité nasledujúce normy:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spektrum a zdravie EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Bezpečnosť EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energetická účinnosť REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013

Zníženie dopadu nebezpečných látok EN IEC 63000: 2018

Súbor TCF sa nachádza na:
Názov spoločnosti: D-Link (Nemecko) GmbH
Adresa: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Nemecko

Za toto vyhlásenie zodpovedá nasledujúca dovoza alebo výrobca:

Názov spoločnosti: D-Link Corporation
Indirizzo aziendale: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefono: +886-2-66000123
Fax: +886-2-66009898

Osoba zodpovedná za toto vyhlásenie:

Meno: Jerry Chiu
Funkcia: AVP, návrh produktu a riadenie integrácie Div.
Datum a miesto vydania: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)
Podpis:



Maltese [Malti]

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ

B'dan, D-Link Corporation tidjikkja li:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Accessori/Component: Kejbli

huwa Konformità mar-rekwiżiti essenzjali u dispozizzjonijiet rilevanti oħra tad-direttivi 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) u 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). Il-firmware tat-tagħmir huva disponibbli fuq <http://www.dlink.com/cedoc>

Qhall-valutazzjoni tal-konformità ma' dawn id-direttivi, li-istandards li għjin huma applikati:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spektur u Saħħa EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Sigurtà EN 62368-1: 2014+A11:2017

Effiċjenza fl-Enerġija REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013

Restriksjoni ta' Sustanzi Perikolużi EN IEC 63000: 2018

Il-fajl TCF jinsab fi:

Isim il-Kumpanija: D-Link (Deutschland) GmbH
Indirizzo: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Germania

L-importatur/manifattur li għi huva responsabbli għal din id-dikjarazzjoni:

Isim il-Kumpanija: D-Link Corporation
Indirizzo tal-Kumpanija: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefono: +886-2-66000123
Faks: +886-2-66009898

Persona responsabbli għal din id-dikjarazzjoni:
Nome: Jerry Chiu
Titlu: AVP, Diviżjon tal-Management tad-Dinain u l-Integrazzjoni tal-Prodotti

Data u Post tal-Hruġ: 2021/02/19 - Taipei (It-Tajwan)
Firma Legali:



Slovenian [Slovenski]

Izjava o skladnosti

Družba D-Link Corporation s tem izjavlja da je:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Dodatna oprema/komponenta: Kablovi

skladen s osnovnimi zahtevami in drugimi določili direktiv 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) in 2011/65/UE & (EU)2015/863 (RoHS). Vdelana programska oprema naprave je na voljo na: <http://www.dlink.com/cedoc>

Za oceno skladnosti s temi direktivami so uporabili naslednji standardi:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spekter in zdravje EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Varnost EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energijska učinkovitost REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013

Omejitev nevarnih snovi EN IEC 63000: 2018

TCF datoteka se nahaja v:
Ime podjetja: D-Link (Deutschland) GmbH
Naslov: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Nemčija

Za to izjavo je odgovoren naslednji uvoznik/proizvajalec:

Ime podjetja: D-Link Corporation
Naslov podjetja: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajpej
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-66009898

Osoba, odgovorna za to izjavo:

Meno: Jerry Chiu
Naslov: Pomočnik podpredsednika, oddelek za oblikovanje in selitev izdelka
Datum in mesto izdaje: 2021/02/19 - Taipei (Tajpej)
Pravni podpis:



Norwegian [Norsk]

KONFORMITETSERKLÆRING

D-Link Corporation erklærer herved at:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Tilbehør/Component: Kabler

er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) og 2011/65/UE & (EU)2015/863 (RoHS). Enhetsens fastvare er tilgjengelig på <http://www.dlink.com/cedoc>

For evalueringen av samsvar med disse direktivene er følgende standarder benyttet:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spektrum og helse EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Sikkerhet EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energieffektivitet REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013

Begrensning av farlige stoffer EN IEC 63000: 2018

TCF-filen finnes hos:

Firmanavn: D-Link (Deutschland) GmbH
Adresse: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Tyskland

Følgende importør/produzent er ansvarlig for denne erklæringen:

Firmanavn: D-Link Corporation
Adresse: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Faks: +886-2-66009898

Person som er ansvarlig for denne erklæringen:

Navn: Jerry Chiu
Titel: Mellemleder i avdelingen for produktdesign og integrasjon/distribusjon
Dato og sted for utstedelse: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)
Juridisk signatur:



Spanish [Español]

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, D-Link Corporation declara lo siguiente:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Accesorios/Componente: Cables

cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) y 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). El firmware del dispositivo está disponible en <http://www.dlink.com/cedoc>

De cara a evaluar su conformidad con estas directivas, se tomaron como referencia los siguientes estándares:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Espectro y salud EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Seguridad EN 62368-1: 2014+A11:2017

Eficacia energética REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013

Restricción de sustancias peligrosas EN IEC 63000: 2018

El archivo TCF se ubica en:

Nombre de la empresa: D-Link (Deutschland) GmbH
Dirección: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Alemania

El importador/fabricante que aparece a continuación asume la responsabilidad exclusiva de esta declaración:

Nombre de la empresa: D-Link Corporation
Dirección de la empresa: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taipej
Teléfono: +886-2-66000123
Fax: +886-2-66009898

Identificación del declarante:

Nombre: Jerry Chiu
Titulo: Vicepresidente asistente, división de gestión de la integración y diseño de productos
Lugar y fecha de emisión: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)
Firma legal:



Polish [Polski]

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma D-Link Corporation niniejszym oświadcza, że produkt:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Akcesoria / komponent: Kable

jest zgodny z istotnymi wymaganiami i odpowiednimi postanowieniami dyrektyw 2014/53/WE (RED), 2009/125/WE (ErP) i 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). Firmware można pobrać z witryny <http://www.dlink.com/cedoc>

W celu oceny zgodności z powyższymi dyrektywami stosowane są normy z następującego zakresu:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Widmo fal elektromagnetycznych i bezpieczeństwo zdrowotne EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Bezpieczeństwo EN 62368-1: 2014+A11:2017

Sprawność energetyczna REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013

RoHS EN IEC 63000: 2018

plik TCF znajduje się w następującej lokalizacji:

Nazwa firmy: D-Link (Deutschland) GmbH
Adres: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Niemcy

Za niniejszą deklarację odpowiedzialni są następujący importery/producent:

Nazwa firmy: D-Link Corporation
Adres siedziby firmy: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajwan
Numer telefonu: +886-2-66000123
Faks: +886-2-66009898

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie niniejszej deklaracji:

Imię i nazwisko: Jerry Chiu
Stanowisko: AVP, Dział zarządzania projekowaniem i integracją produktów
Data i Miejsce wydania: 2021/02/19 - Taipei (Tajwan)
Podpis mający moc prawną:



Swedish [Svenska]

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

D-Link Corporation försäkrat hämed att:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Tillbehör/Component: Kablar

uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelserna i direktiv 2014/53/UE (RED), 2009/125/EG (ErP) och 2011/65/UE & (EU)2015/863 (RoHS). Enhetsens firmware finns på <http://www.dlink.com/cedoc>

För utvärdering av överensstämmelsen med dessa direktiv används följande standarder:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spektrum och hälsa EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Säkerhet EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energieffektivitet REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013

Begränsning av farliga ämnen EN IEC 63000: 2018

TCF-filen finns i:

Företagsnamn: D-Link (Deutschland) GmbH
Adress: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Tyskland

Føljande importör/ tillverkare är ansvarig för denna försäkran:

Företagsnamn: D-Link Corporation
Företagsadress: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefon: +886-2-66000123
Fax: +886-2-66009898

Person ansvarig för denna försäkran:

Navn: Jerry Chiu
Titel: Biträde/direktör för ledarskap inom produktutveckling och produktintegration avd.
Datum och plats för utgivning: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)
Namnteckning:



Portuguese [Português]

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Esta forma, a D-Link Corporation declara que:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Accessórios/Componente: Cabos

está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP) e 2011/65/UE & (UE)2015/863 (RoHS). O firmware do dispositivo está disponível em <http://www.dlink.com/cedoc>

Para a avaliação da conformidade com estas diretivas, aplicam-se as normas seguintes:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Espectro e saúde EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Segurança EN 62368-1: 2014+A11:2017

Eficiência energética REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/2013

Restrição das Substâncias Perigosas EN IEC 63000: 2018

O ficheiro TCF está localizado em:

Nome da empresa: D-Link (Deutschland) GmbH
Morada: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Alemanha

O importador/fabricante seguinte é responsável por esta declaração:

Nome da empresa: D-Link Corporation
Morada da empresa: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Taiwan
Telefone: +886-2-66000123
Fax: +886-2-66009898

Pessoa responsável por esta declaração:

Nome: Jerry Chiu
Cargo: AVP, Divisão de Design de Produto e Gerenciamento de Integração
Data e lugar de emissão: 2021/02/19 - Taipei (Taiwan)
Assinatura legal:



DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, D-Link Corporation declares that:

DBA-X1230P, Nuclias Cloud-Managed AX1800 Access Point

Accessories/Component: Cables

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017, The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU) Regulations 2020 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The device firmware is available at <http://www.dlink.com/cedoc>

For the evaluation of the compliance with the relevant UK legislation, the following designated standards are applied:

EMC EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 55032: 2015+AC2016; EN 55024: 2010+A1:2015; EN 55035: 2017

Spectrum & Health EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 50385: 2017

Safety EN 62368-1: 2014+A11:2017

Energy Efficiency REG (EC)No 1275/2008; REG (EU)No 801/